

رابعاً : مؤشرات الصحة والتغذية

بعض مؤشرات الصحة والتغذية /توفر الدواء المناسب/ :

جدول (14) تقييم بعض مؤشرات الصحة تبعاً للمناطق المدروسة

توفر الدواء المناسب										
الأزمة					قبل الأزمة					
المجموع	لا أعرف	جيد	وسط	سيء	المجموع	لا أعرف	جيد	وسط	سيء	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
100.0	.0	18.9	66.0	15.1	100.0	.0	98.2	1.8	.0	دمشق
100.0	.0	11.8	39.0	49.3	100.0	.0	91.3	8.7	.0	حلب
100.0	.0	13.3	48.0	38.8	100.0	.0	94.0	5.0	1.0	ريف دمشق
100.0	2.6	5.1	74.4	17.9	100.0	.0	91.1	8.9	.0	حمص
100.0	.0	.0	74.4	25.6	100.0	.0	93.0	2.3	4.7	حمّاة
100.0	.0	18.8	64.6	16.7	100.0	.0	96.0	2.0	2.0	اللاذقية
100.0	.0	4.3	63.0	32.6	100.0	.0	97.9	2.1	.0	ادلب
100.0	.0	2.6	36.8	60.5	100.0	.0	85.0	15.0	.0	الحسكة
100.0	.0	9.3	60.5	30.2	100.0	.0	97.8	2.2	.0	دير الزور
100.0	.0	43.2	51.4	5.4	100.0	.0	97.3	2.7	.0	طرطوس
100.0	.0	.0	27.3	72.7	100.0	.0	91.7	8.3	.0	الرقّة
100.0	.0	18.5	50.0	31.5	100.0	.0	94.7	5.3	.0	درعا
100.0	.0	13.6	86.4	.0	100.0	.0	95.5	4.5	.0	السويداء
100.0	.0	14.3	28.6	57.1	100.0	.0	71.4	14.3	14.3	القيطيرة
100.0	.1	12.9	54.2	32.7	100.0	.0	93.7	5.6	.7	القطر

مشروع تقرير حالة السكان

بعض مؤشرات الصحة والتغذية /توفر الكادر الطبي / :

جدول (15) تقييم بعض مؤشرات الصحة تبعاً للمناطق المدروسة - توفر الكادر الطبي

توفر الكادر الطبي										
الأزمة					قبل الأزمة					
المجموع	لا أعرف	جيد	وسط	سيء	المجموع	لا أعرف	جيد	وسط	سيء	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
100.0	.0	62.3	24.5	13.2	100.0	.0	96.4	3.6	.0	دمشق
100.0	.0	17.6	29.4	52.9	100.0	.0	87.7	12.3	.0	حلب
100.0	.0	28.6	19.4	52.0	100.0	.0	78.0	14.0	8.0	ريف دمشق
100.0	2.6	25.6	43.6	28.2	100.0	.0	80.0	20.0	.0	حمص
100.0	.0	27.9	44.2	27.9	100.0	.0	81.4	14.0	4.7	حماة
100.0	.0	85.4	2.1	12.5	100.0	.0	94.0	2.0	4.0	اللاذقية
100.0	.0	6.5	45.7	47.8	100.0	.0	72.3	27.7	.0	ادلب
100.0	.0	5.3	31.6	63.2	100.0	.0	62.5	37.5	.0	الحسكة
100.0	.0	34.1	34.1	31.8	100.0	.0	91.1	8.9	.0	دير الزور
100.0	.0	97.3	.0	2.7	100.0	.0	100.0	.0	.0	طرطوس
100.0	.0	9.1	36.4	54.5	100.0	.0	75.0	25.0	.0	الرقبة
100.0	.0	16.7	42.6	40.7	100.0	.0	94.7	5.3	.0	درعا
100.0	.0	68.2	27.3	4.5	100.0	.0	81.8	13.6	4.5	السويداء
100.0	.0	.0	28.6	71.4	100.0	.0	100.0	.0	.0	القيطية
100.0	.1	33.9	28.4	37.6	100.0	.0	85.2	12.9	1.9	القطر

مشروع تقرير حالة السكان

بعض مؤشرات الصحة والتغذية /مؤشرات حالات الأطفال المصابين بالاسهال - الحمى - أمراض التنفس

1- الإسهالات :

جدول (16) تقدير نسبة حالات الأطفال دون سن الخامسة والمصابين بالأمراض تبعاً للمناطق

المدروسة

تقدير نسبة حالات الأطفال والمصابين أ - الإسهال										
الأزمة					قبل الأزمة					
المجموع	لا أعرف	مرتفع	وسط	منخفض	المجموع	لا أعرف	مرتفع	وسط	منخفض	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
100.0	1.9	5.7	11.3	81.1	100.0	.0	.0	1.8	98.2	دمشق
100.0	.0	.0	16.9	83.1	100.0	.0	.0	.0	100.0	حلب
100.0	.0	7.2	15.5	77.3	100.0	.0	.0	1.0	99.0	ريف دمشق
100.0	2.6	2.6	46.2	48.7	100.0	.0	.0	4.4	95.6	حمص
100.0	.0	.0	20.9	79.1	100.0	.0	.0	7.0	93.0	حماة
100.0	.0	2.1	18.8	79.2	100.0	.0	.0	2.0	98.0	اللاذقية
100.0	.0	2.2	47.8	50.0	100.0	.0	.0	.0	100.0	ادلب
100.0	.0	5.3	52.6	42.1	100.0	.0	.0	2.5	97.5	الحسكة
100.0	2.3	11.6	55.8	30.2	100.0	.0	.0	2.2	97.8	دير الزور
100.0	.0	.0	13.5	86.5	100.0	.0	.0	5.4	94.6	طرطوس
100.0	.0	.0	90.9	9.1	100.0	.0	.0	.0	100.0	الرقبة
100.0	.0	.0	48.1	51.9	100.0	.0	.0	.0	100.0	درعا
100.0	.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	.0	100.0	السويداء
100.0	.0	14.3	42.9	42.9	100.0	.0	.0	.0	100.0	القنيطرة
100.0	.4	3.1	28.2	68.2	100.0	.0	.0	1.7	98.3	القطر

مشروع تقرير حالة السكان

2- الحمى :

جدول (17) تقدير نسبة حالات الأطفال دون سن الخامسة والمصابين بالأمراض تبعاً للمناطق المدروسة - الحمى

تقدير نسبة حالات الأطفال والمصابين ب - الحمى										
الأزمة					قبل الأزمة					
المجموع	لا أعرف	مرتفع	وسط	منخفض	المجموع	لا أعرف	مرتفع	وسط	منخفض	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
100.0	1.9	7.5	9.4	81.1	100.0	.0	.0	.0	100.0	دمشق
100.0	.0	.7	12.5	86.8	100.0	.0	.0	.0	100.0	حلب
100.0	.0	7.2	13.4	79.4	100.0	.0	.0	1.0	99.0	ريف دمشق
100.0	2.6	2.6	35.9	59.0	100.0	.0	.0	6.7	93.3	حمص
100.0	.0	.0	23.3	76.7	100.0	.0	.0	2.3	97.7	حماة
100.0	.0	2.1	12.5	85.4	100.0	.0	.0	.0	100.0	اللاذقية
100.0	.0	.0	32.6	67.4	100.0	.0	.0	.0	100.0	ادلب
100.0	.0	2.6	42.1	55.3	100.0	.0	.0	.0	100.0	الحسكة
100.0	2.3	13.6	52.3	31.8	100.0	.0	.0	2.2	97.8	دير الزور
100.0	.0	.0	2.7	97.3	100.0	.0	.0	.0	100.0	طرطوس
100.0	.0	.0	90.9	9.1	100.0	.0	.0	.0	100.0	الرقبة
100.0	.0	.0	27.8	72.2	100.0	.0	.0	.0	100.0	درعا
100.0	.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	.0	.0	100.0	السويداء
100.0	.0	14.3	42.9	42.9	100.0	.0	.0	.0	100.0	القيطية
100.0	.4	3.3	21.9	74.4	100.0	.0	.0	.9	99.1	القطر

مشروع تقرير حالة السكان

3- أمراض التنفس

جدول (18) تقدير نسبة حالات الأطفال دون سن الخامسة والمصابين بالأمراض تبعاً للمناطق

المدروسة – أمراض التنفس

تقدير نسبة حالات الأطفال والمصابين ت – أمراض التنفس										
الأزمة					قبل الأزمة					
المجموع	لا أعرف	مرتفع	وسط	منخفض	المجموع	لا أعرف	مرتفع	وسط	منخفض	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
100.0	1.9	7.5	17.0	73.6	100.0	.0	.0	3.6	96.4	دمشق
100.0	.0	.7	19.1	80.1	100.0	.0	.0	.0	100.0	حلب
100.0	.0	3.1	15.5	81.4	100.0	.0	.0	.0	100.0	ريف دمشق
100.0	2.6	15.4	28.2	53.8	100.0	.0	.0	11.1	88.9	حمص
100.0	.0	7.0	69.8	23.3	100.0	.0	.0	7.0	93.0	حماة
100.0	.0	8.3	25.0	66.7	100.0	.0	.0	.0	100.0	اللاذقية
100.0	.0	10.9	47.8	41.3	100.0	.0	.0	.0	100.0	ادلب
100.0	.0	39.5	60.5	.0	100.0	.0	.0	.0	100.0	الحسكة
100.0	2.3	36.4	50.0	11.4	100.0	.0	.0	.0	100.0	دير الزور
100.0	.0	2.7	18.9	78.4	100.0	.0	.0	13.5	86.5	طرطوس
100.0	.0	27.3	72.7	.0	100.0	.0	.0	.0	100.0	الرقبة
100.0	.0	9.3	31.5	59.3	100.0	.0	1.8	.0	98.2	درعا
100.0	.0	.0	4.5	95.5	100.0	.0	.0	.0	100.0	السويداء
100.0	.0	.0	57.1	42.9	100.0	.0	.0	.0	100.0	القنيطرة
100.0	.4	9.8	30.7	59.1	100.0	.0	.1	2.2	97.7	القطر
مشروع تقرير حالة السكان										

بعض مؤشرات الصحة والتغذية /المواد الغذائية الأساسية /:

جدول (19) تقييم وضع المواد الغذائية تبعاً للمناطق المدروسة

توفر المواد الغذائية الأساسية										
الأزمة					قبل الأزمة					
المجموع	لا أعرف	جيد	وسط	سيء	المجموع	لا أعرف	جيد	وسط	سيء	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
100.0	1.9	58.5	32.1	7.5	100.0	.0	100.0	.0	.0	دمشق
100.0	.0	40.4	44.1	15.4	100.0	.0	92.8	7.2	.0	حلب
100.0	.0	53.1	22.4	24.5	100.0	.0	100.0	.0	.0	ريف دمشق
100.0	2.6	59.0	23.1	15.4	100.0	.0	97.8	2.2	.0	حمص
100.0	.0	46.5	48.8	4.7	100.0	.0	100.0	.0	.0	حماة
100.0	.0	89.6	4.2	6.3	100.0	.0	96.0	4.0	.0	اللاذقية
100.0	.0	34.8	56.5	8.7	100.0	.0	100.0	.0	.0	ادلب
100.0	.0	26.3	57.9	15.8	100.0	.0	100.0	.0	.0	الحسكة
100.0	2.3	29.5	52.3	15.9	100.0	.0	97.8	2.2	.0	دير الزور
100.0	.0	78.4	21.6	.0	100.0	.0	100.0	.0	.0	طرطوس
100.0	.0	50.0	50.0	.0	100.0	.0	100.0	.0	.0	الرقبة
100.0	.0	51.9	37.0	11.1	100.0	.0	96.5	3.5	.0	درعا
100.0	.0	100.0	.0	.0	100.0	.0	100.0	.0	.0	السويداء
100.0	.0	14.3	57.1	28.6	100.0	.0	100.0	.0	.0	القنيطرة
100.0	.4	51.6	35.4	12.6	100.0	.0	97.7	2.3	.0	القطر

مشروع تقرير حالة السكان

جودة المواد الغذائية :

جدول (20) تقييم وضع المواد الغذائية تبعاً للمناطق المدروسة – جودة المواد الغذائية

جودة المواد الغذائية الأساسية										
الأزمة					قبل الأزمة					
المجموع	لا أعرف	جيد	وسط	سيء	المجموع	لا أعرف	جيد	وسط	سيء	
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
100.0	1.9	35.8	60.4	1.9	100.0	.0	100.0	.0	.0	دمشق
100.0	.0	25.0	55.1	19.9	100.0	.0	89.1	10.9	.0	حلب
100.0	.0	45.9	25.5	28.6	100.0	.0	99.0	1.0	.0	ريف دمشق
100.0	2.6	46.2	41.0	10.3	100.0	.0	95.6	4.4	.0	حمص
100.0	.0	14.0	83.7	2.3	100.0	.0	100.0	.0	.0	حماة
100.0	.0	64.6	31.3	4.2	100.0	.0	98.0	2.0	.0	اللاذقية
100.0	.0	6.5	78.3	15.2	100.0	.0	100.0	.0	.0	ادلب
100.0	.0	.0	60.5	39.5	100.0	.0	92.5	7.5	.0	الحسكة
100.0	2.3	6.8	70.5	20.5	100.0	.0	97.8	2.2	.0	دير الزور
100.0	.0	64.9	35.1	.0	100.0	.0	100.0	.0	.0	طرطوس
100.0	.0	18.2	81.8	.0	100.0	.0	100.0	.0	.0	الرققة
100.0	.0	31.5	59.3	9.3	100.0	.0	96.5	3.5	.0	درعا
100.0	.0	54.5	45.5	.0	100.0	.0	100.0	.0	.0	السويداء
100.0	.0	14.3	71.4	14.3	100.0	.0	100.0	.0	.0	القنيطرة
100.0	.4	31.8	53.0	14.8	100.0	.0	96.4	3.6	.0	القطر

مشروع تقرير حالة السكان